

MC-350

プロフェッショナルクローズドバック型ヘッドホン

MC-450

プロフェッショナルオープンバック型ヘッドホン

日本語オーナーズマニュアル

はじめに

Mackie MC シリーズヘッドフォンは、Mackie のスタジオモニターをベースにして開発されており、優れた明瞭度、正確性、低音特性を備え、臨場感あふれるリスニング体験を実現します。

クローズドバック型の MC-350 は、スタジオ、DJ、パーソナルリスニング用途に最適な、魅力的でクリアなサウンドを提供します。オープンバック型の MC-450 は、MC シリーズの優れた機能をすべて備えており、より優れた解像度とローエンドを実現しています。ミキシング用途やオーディオファンに最適です。

どちらのモデルにも、人間工学に基づいたヘッドバンドとイヤークッションを搭載しています。また、クリアで歪みのないサウンドを実現する大型ドライバーを搭載しており、長時間の音楽再生にも対応します。

MC シリーズを使って、世界中のアーティストから信頼されている Mackie のスタジオサウンドをどこにでも持ち歩きましょう。

特徴

高性能モニタリングヘッドホン

- ・ 細部にまでこだわったヘッドホンで、Mackie のスタジオサウンドを
- ・ 余裕のあるヘッドルームと、高品質のトランスデューサーにより、ミックスと音楽を正確に再現
- ・ 精密に調整された筐体は、深みのある迫力の低音と高域の細やかさを實現し、超ワイドなサウンドステージを實現
- ・ ミキシング、スタジオレコーディング、プロフェッショナルリスニング、ホームリスニングに最適

プロフェッショナルデザイン

- ・ ソフトパッド入りの調節可能なヘッドバンドと、柔らかいイヤークッションが、人間工学に基づいた素晴らしいフィット感を提供。長時間の装着でも心地よい装着感を実現
- ・ 耐久性に優れた設計で、スタジオや現場のプロフェッショナルな要求に対応

MC-350 / MC-450 と共にあらんことを・・・

- ・ 旅のお供に、保管時のスペース確保に役立つ折りたたみ可能なデザインを採用

約 3m の着脱可能な高品質ストレートケーブル (パヨネットロック式)

1.2m コイルケーブル


1.2m ストレートケーブル (音声コントロールおよびマイク付き)

金メッキステレオ標準変換アダプター

保護ケース付き

クイックスタート

1. このヘッドフォンにはケーブルが付属しています。ケーブルの一端には向かい合った凸があり、これらをヘッドフォンのイヤークッション下部にあるケーブル装着口の凹みに合わせ (下記参照)、ゆっくり押し込み、時計回りに 1/4 回転させロックしてください。



2. ケーブルのもう一方の端子をデバイスに接続してください。
NOTE: デバイスにステレオフォン出力端子がある場合は、付属のステレオミニ→ステレオ標準変換コネクタを取り付け、時計回りに回してしっかりと取り付けてください。



3. 私たちはあなたの耳を守りたいと思っています。大音量での再生は恒常的な難聴の原因となる可能性がありますのでご注意ください。お使いのデバイスの音量を上げすぎないでください。デバイスによっては中程度のレベルでも痛いほどの音量となる可能性があります。ヘッドフォンを接続する前に、必ずボリュームを最小まで絞るようにしてください。ボリュームの調整は、できる限りゆっくりと行うようにしてください。


4. ヘッドフォンを装着します。L/R マークは、イヤークッションの上部に記されています。カラーバンドは、L (グレー) / R (緑) (ケーブルを左側に取り付けた状態) の正しい位置も示します。



5. ケーブルは胸の方に伸ばしても、背中側に伸ばしても問題ありません。お好きな方法でお使いください。

6. デバイスの音量を心地よい程度に大きくし、お好みの音楽をお楽しみください!

7. コントロール機能付きケーブルの特定のボタンについては、デバイスの取扱説明書を参照してください。



安全性に関する注意事項

1. 下記の注意事項をよく読み、内容に従ってください。必ず全ての注意事項に目を通してください。
2. 危険なものが近くにある際には使用しないでください。自動車や自転車の走行中、ウォーキングやジョギング、また交通量が多く事故の原因となる得る環境での使用は控えてください。
3. お子様の手の届く場所には保管しないでください。お子様による使用は死亡もしくは致命的な負傷に繋がる可能性があります。同梱されている小さなパーツやコードは窒息等の重大事故の原因となる場合があります。
4. お使いのオーディオデバイスの音量を最低値まで下げ、その後ヘッドホンを接続し、音量をゆっくりと調整してください。突発的な大音量での再生は難聴の原因となる場合があります。
5. ヘッドホンは清潔に保ってください。ヘッドホンをクリーニングするにはアルコール除菌シートなどを使い、ヘッドホン外側、およびイヤークッションのみクリーニングしてください。決して本体を丸ごと水洗いしないでください。
6. 本製品を改造しないでください。怪我や製品破損の原因となる場合があります。
7. 入浴や洗顔の際は必ず耳から外してください。本品は防滴・防水仕様ではございません。音の劣化や製品破損の原因となる場合があります。改造・および水没等による製品不具合は1年間の保証修理対象外です。
8. 就寝時の使用は事故の原因となりますのでお止めください。
9. ヘッドホンを外す際はヘッドバンド可動部分に髪や皮膚など挟まないよう慎重にゆっくりと外してください。また決してケーブルを引っ張らないでください。装着脱着時の事故やケガの責任は弊社で負いかねます。
10. ヘッドホンの使用により、不快感、刺激、発疹、放電、またはその他の不快感を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
11. 現在耳の治療を受けている場合は、このヘッドホンを使用する前に医師に相談してください。
12. 極端に高いレベルで再生を行うと、恒常的な難聴の原因となる場合があります。騒音性難聴の罹患率は個人により異なりますが、騒音に一定時間さらされた全ての人に、何らかの聴力の低下が認められます。米国政府の労働安全衛生局（OSHA）は、右の図に示されている許容可能な騒音レベルを規定しています。OSHAによると、許容限度を超え大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがありとされています。

一日あたりの可聴時間	サウンドレベル
8	90 dB
6	92 dB
4	95 dB
3	97 dB
2	100 dB
1.5	102 dB
1	105 dB
0.5	110 dB
0.25 もしくは以下	115 dB



廃棄方法：このマークは本製品が WEEE 指令 (2012/19/EU) および各国の法律に準じており、家庭ごみとして廃棄できないことを示しています。本製品は、電子機器のリサイクル業者など、許可を受けた回収業者に引き渡す必要があります。廃棄物を不適切に廃棄した場合、電子機器が持つ有害な物質により環境および人体へ悪影響をもたらす可能性があります。それと同時に、適切に廃棄することで、天然資源の有効利用に貢献することができます。電子機器の廃棄方法についてさらに詳しく知りたい場合は、お住まいになられている地域の市役所や廃棄物処理施設、または家庭ごみ処理サービスにご相談ください。

技術仕様	MC-350	MC-450
周波数レスポンス	20 Hz - 20 kHz	
感度	97 dB / mW	101 dB / mW
最大入力	20 mW	
インピーダンス	32 Ω	54 Ω
ドライバータイプ	ダイナミック	
入力タイプ	1/8" ステレオミニフォンもしくは 1/4" ステレオフォン	
出力タイプ	L/R ヘッドホン	
ケーブル長さ	2987 mm	
	1219 mm (x 2)	
重さ	0.4 kg	
	※全ての仕様については予告なく変更となる場合があります	

ご不明な点は…

- mackie-jp.com にアクセスしてサポートの項目をご覧ください。
- support_mackie@otk.co.jp までメールをお寄せください。
- テクニカルサポートセンターにお電話ください。
- 日本語：04-2944-3811（月～金曜、9am～6pm）
- 英語：1-800-898-3211（月～金曜、営業時間 PST）

